Kraśnik, 2019-08-06

Zmiana, wyjaśnienia treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa mebli na potrzeby bazy noclegowej".

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) poprzez zmianę **załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Aktualny załącznik zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) poniżej udziela wyjaśnień:

PYTANIE NR 1:

Czy oferty można przesyłać drogą poczty tradycyjnej - list pocztowy. Czy też jedynie osobiście?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie precyzuje w jaki sposób oferta ma dotrzeć do miejsca składania ofert wskazanego w dziale XVI ust. 1 SWIZ.

PYTANIE NR 2:

Pozycja 5 - Stolik kawowy VIP - czy nóżki stolik mają być również z płyty wiórowej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zrezygnował z dostawy stolika kawowego – zmiana załącznika nr 1 do SIWZ.

PYTANIE NR 3:

Wymiarowanie - Rząd wielkości typu 2000 sugeruje wymiar w milimetrach, jednak na końcu są dopisane jednostki cm. Proszę o uściślenie - dotyczy każdej pozycji.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 1 do SIWZ wszystkie pozycje mają uzupełnione jednostki, w jakich zostały podane wymagane wymiary.

PYTANIE NR 4:

Pozycja 7 - Szafka z lustrami łazienkowa - Jakie jest zagospodarowanie wnętrza? Jaka jest ilość półek?

ODPOWIEDŹ:

Sposób zagospodarowania wnętrz mebli łazienkowych określa zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ.

PYTANIE NR 5:

Pozycja 19 - Słupek łazienka - Proszę o podanie zagospodarowania wnętrza szafki - ilość półek?

ODPOWIEDŹ:

Sposób zagospodarowania wnętrz mebli łazienkowych określa zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ.

PYTANIE NR 6:

Pozycja 3 - Czy chodzi o łóżko typu tapczan - proszę o przykładowy szkic bądź zdjęcie łóżka jakie jest oczekiwane?

ODPOWIEDŹ:

Po zmianie załącznika nr 1 do SIWZ łóżka z materacami zostały opisane w pozycjach 24 i 25 specyfikacji mebli.

PYTANIE NR 7:

Pozycja 20 - Lada do recepcji - proszę o przykładowy rysunek lady z orientacyjnymi wymiarami oraz sposobem zagospodarowania wnętrza mebla oraz czy blenda ma być na pełną wysokość.

ODPOWIEDŹ:

Przykładowy rysunek lady wraz z opisem zawiera poz. 21 specyfikacji mebli zmienionego załącznika nr 1 do SIWZ.

PYTANIE NR 8:

Pozycja 23 Meble do kuchni - proszę o przykładowy rysunek zagospodarowania szafek - czy ma być przewidziana szafka pod zlew?

ODPOWIEDŹ:

Meble do kuchni – opis wraz ze schematami zawierają poz. 19, 20, 30 specyfikacji mebli załącznika nr 1 do SIWZ (po zmianach).

PYTANIE NR 9:

Pozycja 24 Magazynek do jadalni - Czy mebel ma się składać wyłącznie z półek montowanych na wspornikach do ściany?

ODPOWIEDŹ:

Meble do magazynku – opis wraz ze schematami zawiera poz. 28 specyfikacji mebli załącznika nr 1 do SIWZ (po zmianach).

PYTANIE NR 10:

Pozycja 25 Meble kuchenne - Czy zabudowa szafek dolnych ma obejmować szafki z szufladami czy jedynie z półkami, czy jest przewidziana szafka pod zlew?

ODPOWIEDŹ:

Meble do kuchni – opis wraz ze schematami zawierają poz. 19, 20, 30 specyfikacji mebli załącznika nr 1 do SIWZ (po zmianach). Zabudowa szafek dolnych ma obejmować szafki z szufladami oraz z półkami, Zamawiający wymaga również szafki pod zlew.

PYTANIE NR 11:

Pozycja 29 Zabudowa pomieszczenia socjalnego - Proszę o szkic zabudowy jaka jest koncepcja zagospodarowania wnętrza.

ODPOWIEDŹ:

Rozmieszczenie mebli w pomieszczeniu socjalnym został przedstawiony na rysunku rozmieszczenia mebli I piętro – w załączniku nr 1 do SIWZ.

PYTANIE NR 12:

Prosimy o potwierdzenie ze w podanych wymiarach jest błąd pisarski i wymiary podane są w milimetrach a nie w centymetrach.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 1 do SIWZ wszystkie pozycje mają uzupełnione jednostki, w jakich zostały podane wymagane wymiary.

PYTANIE NR 13:

Prosimy o sprecyzowanie wymiarów np. szafka z lustrem łazienkowa pozycja 7: szerokość 600 mm x głębokość 170 mm wysokość 600 mm? Jak Zamawiający precyzuje wymiary pierwsze szerokość, głębokość i wysokość? Już w szafach raczej wymiary zostały zapisany według innej konfiguracji.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 1 do SIWZ wszystkie wymiary zostały dokładnie opisane poprzez wskazanie jakich parametrów dotyczą.

PYTANIE NR 14:

Pozycja 8 – szafka na buty – Zamawiający wymaga obicia tapicerowanego i szafki wykonanej z płyty laminowanej. Prosimy o doprecyzowanie co ma być tapicerowane i jakim materiałem np. siedzisko?

ODPOWIEDŹ:

Szafka na buty z siedziskiem – opis wraz ze schematem zawiera poz. 17 specyfikacji mebli załącznika nr 1 do SIWZ (po zmianach).

PYTANIE NR 15:'

Z jakiego materiału maja być wykonane stelaże w łóżkach? Z płyty melaminowanej czy stelaż z listewek drewnianych?

ODPOWIEDŹ:

Podstawa łózek ma być wykonana w drewna sosnowego z wzmocnieniami stalowymi w narożnikach. Ruszt pod materac wykonany z listewek o szerokości 5-6 cm i grubości 2 cm. Całość tapicerowana wysokiej jakości tkaniną (pozycje nr 24 i 25 specyfikacji mebli załącznika nr 1 do SIWZ (po zmianach).

PYTANIE NR 16:

Prosimy o potwierdzenie iż w pozycjach 11 i 12 podany wymiar 900x 2200 mm jest poprawny i zamawiający wymaga niestandardowego łóżka z materacem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w zmienionym załączniku nr 1 do SIWZ w specyfikacji mebli, pozycja nr 24 wymaga niestandardowego wymiaru łóżka: szerokość 900 mm, długość – 2200 mm.

PYTANIE NR 17:

Prosimy o potwierdzenie iż w pozycjach 23 i 25 zabudowy meblowe maja mieć standardową głębokości blat 600 mm.

ODPOWIEDŹ:

Poz. 19, 20 i 30 specyfikacji mebli załącznika nr 1 do SIWZ określa głębokość zabudowy.

PYTANIE NR 18:

Czy Zamawiający wymaga w szafach pleców z płyty meblowej czy płyty HDF 3,2 mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w szafach wymaga pleców z płyty HDF białej o grubości 3 mm.

PYTANIE NR 19:

Z uwagi na koszty wykonania prosimy o doprecyzowanie opisu lady, czy tylko gablota ma fronty przesuwne przeszklone? Czy Zamawiający wymaga jeszcze w innych miejscach lady szkło?

ODPOWIEDŹ:

Opis wraz ze schematem lady wraz z zawiera poz. 21 specyfikacji mebli zmienionego załącznika nr 1 do SIWZ.

PYTANIE NR 20:

Dotyczy pozycji 24 magazynek do jadalni – półki wykonane z płyty – prosimy o doprecyzowanie na czym maja być montowane półki? Czy Zamawiający ma regały do których oferent dostarczyć ma nowe półki? Czy oferent ma wliczyć do oferty regały otwarte o wymiarach szer. 1340 mm x głębokość 525 x wysokość 2140 mm i regał szer 1620 mm x 575 mm gł x 2140 mm wysokości?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 1 do SIWZ, poz. nr 29 specyfikacji mebli, półki mają być montowane na wysięgnikach.

PYTANIE NR 21:

Z uwagi na to, iż na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia tak aby oferent mógł wkalkulować rzeczywisty koszt wykonania przedmiotu zamówienia: prosimy o doprecyzowanie w pozycji 29 jakie meble będą wchodziły w skład zabudowy socjalnej. Prosimy o doprecyzowanie wymiarów – czy to są długości ścian?

ODPOWIEDŹ:

Meble wchodzące w skład zabudowy socjalnej zostały opisane w pozycjach nr 30, 23 i 14 specyfikacji mebli załącznika nr 1 do SIWZ (po zmianach).

PYTANIE NR 22:

XIII punkt 4 – jaki oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego należy wpiąć do oferty w koszulce? Nie rozumiem o jaki dokument chodzi.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w dziale XIII ust. 1 SIWZ wskazał dopuszczalne formy, w jakich wykonawcy mogą składać wadium (pieniądz; poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku, gdy wadium nie jest wpłacane w pieniądzu przelewem tylko w jednej z pozostałych dopuszczonych form, Wykonawca ma (zgodnie z działem XIII ust. 4 SIWZ) obowiązek dołączenia do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia **14.08.2019 r. do godz. 11:00.**

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1) ***Dział XIII, ust. 4 i 5 SIWZ:***
   Pierwotny zapis:

4. **Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Dostawa mebli na potrzeby bazy noclegowej", nie otwierać przed 12.08.2019 r. godz. 11:30". Dokument musi być złożony w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku, ul. Popiełuszki 1, 23-204 Kraśnik przed upływem terminu składania ofert tj.: do 12.08.2019 r. do godz. 11:00.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. **do 12.08.2019 r. do godz. 11:00** (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Aktualny zapis:

4. **Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Dostawa mebli na potrzeby bazy noclegowej", nie otwierać przed 14.08.2019 r. godz. 11:30". Dokument musi być złożony w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku, ul. Popiełuszki 1, 23-204 Kraśnik przed upływem terminu składania ofert tj.: do 14.08.2019 r. do godz. 11:00.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. **do 14.08.2019 r. do godz. 11:00** (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

2) ***Dział XIV SIWZ:***

Pierwotny zapis:

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 10.09.2019 r.

Aktualny zapis:

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – **do dnia 12.09.2019 r.**

3) ***Dział XVII, pkt 1, 2 i 8 SIWZ:***

Pierwotne zapisy:

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku, ul. Popiełuszki 1, 23-204 Kraśnik **do dnia 12.08.2019 r. godz. 11:00.**
2. Kopertę zewnętrzną (nieoznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kraśniku, ul. Popiełuszki 1, 23-204 Kraśnik**, z dopiskiem: „**Oferta – Dostawa mebli na potrzeby bazy noclegowej" oraz „Nie otwierać przed 12.08.2019 r. godz. 11:30".**

8. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. 23-204 Kraśnik, ul. Popiełuszki 1 – gabinet dyrektora szkoły.**

Aktualne zapisy:

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku, ul. Popiełuszki 1, 23-204 Kraśnik **do dnia 14.08.2019 r. godz. 11:00.**
2. Kopertę zewnętrzną (nieoznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kraśniku, ul. Popiełuszki 1, 23-204 Kraśnik**, z dopiskiem: **„Oferta – Dostawa mebli na potrzeby bazy noclegowej" oraz „Nie otwierać przed 14.08.2019 r. godz. 11:30".**

8. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. 23-204 Kraśnik, ul. Popiełuszki 1 – gabinet dyrektora szkoły.**

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
im. Henryka Sienkiewicza
w Kraśniku
mgr Waldemar Wieczorek